

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係)

| 事業場No. | 事業場名                    | 所在地           | 特定施設    | 最新自主測定結果            |                                  |                         |                                                      | 前回自主測定結果            |                                  |                                  |                                                      | 備考1 | 備考2                                       |
|--------|-------------------------|---------------|---------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
|        |                         |               |         | 試料種別                | 測定日                              | 結果                      | 排出基準等                                                | 試料種別                | 測定日                              | 結果                               | 排出基準等                                                |     |                                           |
| 1      | (有)アクション<br>大野リサイクルセンター | 大野33          | 廃棄物焼却炉① | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R5.3.22<br>R5.3.22<br>R5.3.22    | 0.19<br>0.0047<br>0.38  | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R4.3.18<br>R4.3.18<br>R4.3.18    | 1.1<br>0.0067<br>0.0057          | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  |     |                                           |
| 2      | 荒川化学工業(株)<br>富士工場       | 厚原366-1       | 廃棄物焼却炉① | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R5.5.9<br>R5.5.9<br>R5.5.9       | 0.000012<br>0<br>0.068  | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R4.6.20<br>R4.6.13<br>R4.6.13    | 0.000013<br>0<br>0.16            | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  | 廃止  | R5.6.23をもって廃止                             |
| 3      | イデシギョー(株)第2工場           | 島田町2丁目<br>198 | 廃棄物焼却炉① | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R5.11.11<br>R5.11.13<br>R5.11.13 | 0.0023<br>0<br>0        | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R4.11.5<br>R4.11.7<br>R4.11.7    | 0.0032<br>0<br>0.013             | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  |     |                                           |
| 4      | 株式会社三井エンタープライズ          | 大淵9766-1      | 廃棄物焼却炉① | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 休止中                              |                         | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 休止中                              |                                  | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  | 休止  | H28. 2. 24に(有)植松商事富士工場から承継<br>休止(H26.6より) |
| 5      | 王子キノクロス(株)<br>富士工場      | 入山瀬1丁目<br>2-5 | 廃棄物焼却炉① | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 休止中                              | *<br>*                  | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 休止中                              | *<br>*                           | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g   | 休止  | 休止(H22.4.1より)                             |
|        |                         |               | 廃棄物焼却炉② | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 休止中                              | *<br>*                  | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 休止中                              | *<br>*                           | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g   | 休止  | 休止(H26.12.10より)                           |
| 6      | 王子マテリア(株)<br>富士工場 第一工場  | 平垣300         | 廃棄物焼却炉③ | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R5.10.16<br>R5.10.16<br>R5.10.16 | 0.0000024<br>0<br>0.015 | 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R4.10.13<br>R4.10.13<br>R4.10.13 | 0.0001<br>0.0000086<br>0.0000016 | 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  |     |                                           |
| 7      | 春日製紙工業(株)               | 比奈760-1       | 廃棄物焼却炉① | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R5.11.6<br>R5.11.6<br>*          | 0.027<br>0<br>*         | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R4.11.28<br>R4.11.28<br>*        | 0.033<br>0<br>*                  | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g   |     | 炉の構造上採取不可能                                |
| 8      | (有)金子ナブキン               | 今泉438-3       | 廃棄物焼却炉① | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 休止中                              | *<br>*                  | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 休止中                              | *<br>*                           | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g    | 休止  | 休止届指導中<br>炉の構造上採取不可能                      |
| 9      | 興亜工業(株)                 | 比奈1286-2      | 廃棄物焼却炉① | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R4.12.14<br>R4.12.14<br>R4.12.14 | 0.43<br>0.02<br>0.005   | 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R3.12.15<br>R3.12.15<br>R3.12.15 | 0.5<br>0.0081<br>0.0071          | 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g  |     |                                           |
| 10     | 五條製紙(株)                 | 原田451-1       | 廃棄物焼却炉① | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 休止中                              | *<br>*                  | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 休止中                              |                                  | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g   | 休止  | R4.4月より現況休止<br>サイクロン流動排出しない               |
| 11     | 興和(株)<br>富士工場           | 大野新田<br>332-1 | 廃棄物焼却炉① | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R5.11.21<br>R5.11.20<br>R5.11.20 | 0.42<br>0.015<br>0.046  | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R4.11.17<br>R4.11.10<br>R4.11.10 | 0.88<br>0.011<br>0.067           | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g |     |                                           |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係)

|          |                    |         |            |                         |          |            |                                                     |                         |          |                   |                                                     |    |                                        |
|----------|--------------------|---------|------------|-------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| 12       | 児玉解体               | 川尻97-2  | 廃棄物焼却炉①    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん     | 休止中      |            | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん     | 休止中      |                   | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | 休止 | 休止(H14.12.01より)                        |
| 13       | ジヤトコ(株)<br>本社・富士地区 | 今泉600   | 廃棄物焼却炉①    | 排出ガス                    | R5.9.20  | 0.0000033  | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             | 排出ガス                    | R4.6.2   | 0.0000044         | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             |    | 流動床炉のため排出しない                           |
|          |                    |         |            | 燃え殻                     | *        | *          | *<br>ng-TEQ/g                                       | 燃え殻                     | *        | *                 | *<br>ng-TEQ/g                                       |    |                                        |
|          |                    |         |            | ばいじん                    | R5.9.20  | 0          | 3 ng-TEQ/g                                          | ばいじん                    | R4.6.2   | 0                 | 3 ng-TEQ/g                                          |    |                                        |
|          |                    |         |            | ばいじん                    | R5.9.20  | 0          | 3 ng-TEQ/g                                          | ばいじん                    | R4.6.2   | 0                 | 3 ng-TEQ/g                                          |    |                                        |
|          |                    |         | アルミ溶解炉等①   | 排出ガス                    | R5.5.22  | 0.0058     | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             | 排出ガス                    | R4.8.30  | 0.0041            | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             |    | 煙突2本へ変更(H30.11より)                      |
|          |                    |         |            | 排出ガス                    | R5.5.33  | 0.00002    | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             | 排出ガス                    | R4.8.30  | 0.00000072        | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             |    |                                        |
|          |                    |         |            | 排出ガス                    | R5.5.31  | 0.00000072 | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             | 排出ガス                    | R4.5.31  | 0.025             | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             |    |                                        |
|          |                    |         |            | 排出ガス                    | R5.5.31  | 0.0000011  | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             | 排出ガス                    | R4.5.31  | 0.012             | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             |    |                                        |
| アルミ溶解炉等③ | 排出ガス               | R5.5.31 | 0.00000072 | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> | 排出ガス     | R4.5.31    | 0.025                                               | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> |          | 煙突2本へ変更(H30.11より) |                                                     |    |                                        |
|          | 排出ガス               | R5.5.31 | 0.0000011  | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> | 排出ガス     | R4.5.31    | 0.012                                               | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> |          |                   |                                                     |    |                                        |
|          | 排出ガス               | R5.5.30 | 0.0028     | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> | 排出ガス     | R4.6.28    | 0.0031                                              | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup> |          |                   |                                                     |    |                                        |
|          | 排出ガス               | 稼働なし    |            | 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> | 排出ガス     | 稼働なし       |                                                     | 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup> |          |                   |                                                     |    |                                        |
| 14       | ジヤトコ(株)<br>富士第1地区  | 吉原宝町1-1 | アルミ溶解炉等①   | 排出ガス                    | R5.5.25  | 0.0000009  | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             | 排出ガス                    | R4.9.28  | 0.00000063        | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             |    |                                        |
|          |                    |         |            | 排出ガス                    | R5.5.24  | 0.00000075 | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             | 排出ガス                    | R4.9.29  | 0.52              | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             |    |                                        |
|          |                    |         | アルミ溶解炉等⑥   | 排出ガス                    | R5.7.21  | 0.00078    | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             | 排出ガス                    | R4.11.23 | 0.31              | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             |    |                                        |
|          |                    |         |            | 排出ガス                    | R5.6.7   | 0.1        | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             | 排出ガス                    | R4.8.10  | 0.0038            | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             |    |                                        |
|          |                    |         | アルミ溶解炉等⑦   | 排出ガス                    | R5.6.6   | 0.0094     | 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             | 排出ガス                    | R4.5.26  | 0.022             | 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             |    |                                        |
|          |                    |         |            | 排出ガス                    | R5.6.1   | 0.069      | 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             | 排出ガス                    | R4.5.24  | 0.12              | 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             |    |                                        |
| 15       | (株)盛和本社工場          | 依田橋     | 廃棄物焼却炉①    | 排出ガス                    | R4.12.23 | 0.046      | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             | 排出ガス                    | R4.3.18  | 0.041             | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             |    | 有価物として販売している                           |
|          |                    |         |            | 燃え殻                     | R4.12.23 | 1.1        | 3 ng-TEQ/g                                          | 燃え殻                     | R3.11.4  | 1.8               | 3 ng-TEQ/g                                          |    |                                        |
|          |                    |         |            | ばいじん                    | *        | *          | *<br>ng-TEQ/g                                       | ばいじん                    | *        | *                 | *<br>ng-TEQ/g                                       |    |                                        |
|          |                    |         |            | 排出ガス                    | R4.10.18 | 0.0067     | 0.1 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                           | 排出ガス                    | R3.8.10  | 0.011             | 0.1 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                           |    |                                        |
| 16       | 大興製紙(株)            | 上横割10   | 廃棄物焼却炉①    | 排出ガス                    | R4.10.18 | 0.0067     | 0.1 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                           | 排出ガス                    | R3.8.10  | 0.011             | 0.1 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                           |    | 流動床炉の砂と混合して排出する                        |
|          |                    |         |            | 燃え殻                     | R4.8.19  | 0          | 3 ng-TEQ/g                                          | 燃え殻                     | R3.8.11  | 0.0099            | 3 ng-TEQ/g                                          |    |                                        |
|          |                    |         |            | ばいじん                    | R4.8.20  | 0.062      | 3 ng-TEQ/g                                          | ばいじん                    | R3.8.11  | 0.12              | 3 ng-TEQ/g                                          |    |                                        |
|          |                    |         | 廃棄物焼却炉②    | 排出ガス                    | R5.3.23  | 0.062      | 0.1 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                           | 排出ガス                    | R3.9.28  | 0.099             | 0.1 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                           |    | 流動床炉の砂と混合して排出する                        |
|          |                    |         |            | 燃え殻                     | R4.8.19  | 0.0016     | 3 ng-TEQ/g                                          | 燃え殻                     | R3.8.17  | 0.0077            | 3 ng-TEQ/g                                          |    |                                        |
|          |                    |         |            | ばいじん                    | R4.8.20  | 0.38       | 3 ng-TEQ/g                                          | ばいじん                    | R3.8.17  | 0.029             | 3 ng-TEQ/g                                          |    |                                        |
| 17       | 大日製紙(株)            | 新橋町9-1  | 廃棄物焼却炉①    | 排出ガス                    | R5.11.17 | 0.043      | 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             | 排出ガス                    | R4.11.2  | 0.017             | 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             |    | 井出製紙本社工場から承継(H18.1.27)<br>流動床炉のため排出しない |
|          |                    |         |            | 燃え殻                     | *        | *          | *<br>ng-TEQ/g                                       | 燃え殻                     | *        | *                 | *<br>ng-TEQ/g                                       |    |                                        |
|          |                    |         |            | ばいじん                    | R5.11.17 | 1.6        | 3 ng-TEQ/g                                          | ばいじん                    | R4.11.29 | 0.65              | 3 ng-TEQ/g                                          |    |                                        |
| 18       | 天間特殊製紙(株)          | 天間264   | 廃棄物焼却炉①    | 排出ガス                    | R5.10.18 | 0.15       | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             | 排出ガス                    | R4.10.19 | 0.91              | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                             |    |                                        |
|          |                    |         |            | 燃え殻                     | R5.10.19 | 0          | 3 ng-TEQ/g                                          | 燃え殻                     | R4.10.20 | 0                 | 3 ng-TEQ/g                                          |    |                                        |
|          |                    |         |            | ばいじん                    | R5.10.19 | 0          | 3 ng-TEQ/g                                          | ばいじん                    | R4.10.20 | 0                 | 3 ng-TEQ/g                                          |    |                                        |
| 19       | エリエールペーパー(株)原田工場   | 原田60-1  | 廃棄物焼却炉①    | 排出ガス                    | R5.5.8   | 0.057      | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                            | 排出ガス                    | R4.5.2   | 0.16              | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                            |    | 炉の構造上採取不可能                             |
|          |                    |         |            | 燃え殻                     | R5.11.6  | 0          | 3 ng-TEQ/g                                          | 燃え殻                     | R4.11.4  | 0                 | 3 ng-TEQ/g                                          |    |                                        |
|          |                    |         |            | ばいじん                    | *        | *          | *<br>ng-TEQ/g                                       | ばいじん                    | *        | *                 | *<br>ng-TEQ/g                                       |    |                                        |
|          |                    |         |            | 排出ガス                    | R5.5.8   | 0.057      | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                            | 排出ガス                    | R4.5.2   | 0.16              | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                            |    |                                        |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係)

|    |                         |           |          |                             |                                    |                                  |                                                                     |                             |                                    |                       |                                                                     |    |                                        |
|----|-------------------------|-----------|----------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------|
| 20 | 日本製紙㈱<br>富士工場富士         | 蓼原600     | 廃棄物焼却炉②  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん<br>ばいじん | 稼働なし                               |                                  | 0.1 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん<br>ばいじん | 稼働なし                               |                       | 0.1 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g |    | 造粒物<br>サイクロン灰<br>集合灰(バグフィルター)          |
| 21 | 日本製紙㈱<br>富士工場吉永         | 比奈798     | 廃棄物焼却炉①  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | R5.4.17<br>*<br>*                  | 0.11<br>*<br>*                   | 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g                     | R4.6.29<br>*<br>*           | 0.05<br>*<br>*                     |                       | 1 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g                     |    | 排水工程の汚泥にて回収し再燃焼                        |
|    |                         |           | 廃棄物焼却炉②  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん<br>ばいじん | R5.9.14<br>*<br>R5.9.15<br>R5.9.15 | 0.0012<br>*<br>0.00053<br>0.0017 | 0.1 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん<br>ばいじん | R4.6.21<br>*<br>R4.6.21<br>R4.6.21 | 0.0042<br>*<br>0<br>0 | 0.1 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g   |    | 流動床炉のため排出しない<br>サイクロン捕捉分<br>バグフィルター捕捉分 |
| 22 | 服部興業㈱<br>中間処理場          | 大淵4051-2  | 廃棄物焼却炉①  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | 休止中                                |                                  | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                 | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | 休止中                                |                       | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                 | 休止 | 休止届指導中                                 |
| 23 | ハリマ化成㈱<br>富士工場          | 比奈311-9   | 廃棄物焼却炉①  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | R5.10.26<br>*<br>*                 | 0<br>*<br>*                      | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g                    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | R5.10.26<br>*<br>*                 | 0<br>*<br>*           | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g                    |    | 廃水焼却のため排出しない<br>集じん施設なし、測定不要           |
| 24 | ㈱富士環境保全公社<br>中間処理施設焼却工場 | 大淵4609-1  | 廃棄物焼却炉①  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | R5.5.15<br>*<br>R5.5.15            | 1<br>*<br>0.56                   | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | R4.4.8<br>*<br>R4.4.8              | 0.24<br>*<br>0.5      | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                   |    | 流動床炉のため排出しない                           |
|    |                         |           |          | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | R5.5.15<br>*<br>R5.5.15            | 0.56<br>*<br>0.56                | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | R4.4.8<br>*<br>R4.4.8              | 0.5<br>*<br>0.5       | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                   |    | 流動床炉のため排出しない                           |
| 25 | 富士製紙協同組合                | 桑崎512     | 廃棄物焼却炉①  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | R6.2.1<br>*<br>R5.11.8             | 0.029<br>*<br>0.000033           | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | R5.11.8<br>*<br>R4.10.26           | 0.04<br>*<br>0.00013  | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                   |    | 複数回測定、最新の結果を記載<br>流動床炉のため排出しない         |
|    |                         |           |          | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | R6.2.2<br>*<br>R5.11.8             | 0.032<br>*<br>0.000033           | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | R5.11.7<br>*<br>R4.10.26           | 0.047<br>*<br>0.00013 | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                   |    | 複数回測定、最新の結果を記載<br>流動床炉のため排出しない         |
|    |                         |           | 廃棄物焼却炉③  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | R6.2.3<br>*<br>R5.11.8             | 0.046<br>*<br>0.000033           | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | R5.11.9<br>*<br>R4.10.26           | 0.042<br>*<br>0.00013 | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                   |    | 複数回測定、最新の結果を記載<br>流動床炉のため排出しない         |
|    |                         |           |          | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | R6.2.5<br>*<br>R5.11.8             | 0.0016<br>*<br>0                 | 0.1 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                 | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | R5.11.10<br>*<br>R4.10.26          | 0<br>*<br>0           | 0.1 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                 |    | 複数回測定、最新の結果を記載<br>流動床炉のため排出しない         |
| 26 | 富士レジン工業㈱<br>富士工場        | 久沢164-4   | 廃棄物焼却炉①  | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | 休止中                                |                                  | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん         | 休止中                                |                       | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g                | 休止 | 休止(H14.12.1より)                         |
| 27 | 富士アルミ工業㈱田子浦工場           | 中里2585-10 | アルミ溶解炉等① | 排出ガス                        | R5.12.22                           | 0.019                            | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                                             | 排出ガス                        | R4.12.21                           | 0.026                 | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup>                                             |    |                                        |
| 28 | 本多商事㈱                   | 伝法1715-1  | 廃棄物焼却炉①  | 排出ガス<br>燃え殻                 | R5.7.3<br>R5.7.4                   | 0.59<br>0                        | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g                              | 排出ガス<br>燃え殻                 | R4.6.27<br>R4.6.28                 | 0.35<br>0             | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g                              |    |                                        |
|    |                         |           |          | 排出ガス<br>ばいじん                | R5.7.4                             | 0.041                            | 3 ng-TEQ/g                                                          | 排出ガス<br>ばいじん                | R4.6.28                            | 0                     | 3 ng-TEQ/g                                                          |    |                                        |

ダイオキシン類対策特別措置法関係特定事業場名簿及び自主測定結果(大気関係)

|    |                            |           |         |                     |                               |      |                                                      |                                                       |                                                   |                            |                                                      |                             |                                                       |                                                   |                               |                                                         |
|----|----------------------------|-----------|---------|---------------------|-------------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 29 | 丸富製紙(株)<br>富士根工場           | 天間686     | 廃棄物焼却炉① | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 休止中                           | *    | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                                   | 休止中                                               | *                          | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g   | 休止                          | 休止(H24.4.1より)<br>炉の構造上採取不可能                           |                                                   |                               |                                                         |
|    |                            |           | 廃棄物焼却炉② | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R5.6.19<br>R5.3.24            | *    | 0.12<br>0.00035                                      | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                               | R4.6.20<br>R4.3.23         | *                                                    | 0.0095<br>0.017             | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g    |                                                   | 炉の構造上採取不可能                    |                                                         |
| 30 | 日本製紙パピリア(株)<br>原田工場        | 原田506     | 廃棄物焼却炉① | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R5.7.13<br>R5.7.14            | *    | 0.064<br>0                                           | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g    | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                               | R4.7.13<br>R4.7.13         | *                                                    | 0.24<br>0                   | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g    | PS焼却炉<br>炉の構造上採取不可能                               |                               |                                                         |
| 31 | 望月紙業(株)                    | 原田313     | 廃棄物焼却炉① | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 休止中                           | *    | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                                   | 休止中                                               | *                          | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g   | 休止                          | 休止(H21.6.1より)<br>集じん施設なし、測定不要                         |                                                   |                               |                                                         |
| 32 | 渡辺林産(株)焼却場                 | 桑崎448-3   | 廃棄物焼却炉① | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 廃止                            |      | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                                   | 廃止                                                |                            | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | 廃止                          |                                                       |                                                   |                               |                                                         |
| 33 | 静岡市衛生プラント                  | 中之郷2128-1 | 廃棄物焼却炉① | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 休止中                           | *    | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                                   | 休止中                                               | *                          | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g   | 休止                          | 休止(H21.4.1より)<br>炉の構造上採取不可、排水処理へ                      |                                                   |                               |                                                         |
| 34 | (株)ホテイフーズコーポレーション<br>富士川工場 | 南松野2500   | 廃棄物焼却炉① | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 廃止                            |      | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                                   | 休止中                                               |                            | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | 廃止                          | 休止(H19.1.16より)<br>廃止(R5.10.1)                         |                                                   |                               |                                                         |
| 35 | クミアイ化学工業(株)<br>静岡工場        | 中之郷1800   | 廃棄物焼却炉① | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R5.12.7                       | *    | 0                                                    | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g      | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                               | R5.6.15                    | *                                                    | 0.000006                    | 10 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g      |                                                   | 廃液燃焼のため排出しない<br>ガス化炉のため発生量少ない |                                                         |
|    |                            |           | 廃棄物焼却炉② | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん |                               | 稼働なし | *                                                    |                                                       | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん        | R4.7.28                                              | *                           | 0.0000055                                             | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g   |                               | R4.9に事故起きてから稼働なし。再稼働予定<br>廃液燃焼のため排出しない<br>ガス化炉のため発生量少ない |
|    |                            |           | 廃棄物焼却炉③ | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | 廃止                            |      | *                                                    |                                                       | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん        | R4.6.9<br>R4.6.8                                     | *                           | 0.008<br>0.11                                         | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g | 廃止                            | R4.9廃止済<br>ガス化炉のため発生量少ない                                |
|    |                            |           | 廃棄物焼却炉④ | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R5.6.22<br>R5.6.21            | *    | 0.29<br>0.03                                         | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g     | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                               | R4.12.8<br>R4.12.7         | *                                                    | 0.71<br>0.014               | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>ng-TEQ/g     | 新設                                                | R4設置工事<br>ガス化炉のため発生量少ない       |                                                         |
| 36 | 富士市新環境クリーンセンター             | 大淵676     | 廃棄物焼却炉① | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R5.12.4                       |      | 0.000082                                             | 0.1 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                               | R5.6.6<br>R5.6.5<br>R5.6.5 |                                                      | 0.00028<br>0.00061<br>0.32  | 0.1 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | 混合                                                | 小型焼却炉と集合煙突<br>廃棄物焼却炉②と混合ばいじん  |                                                         |
|    |                            |           | 廃棄物焼却炉② | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R5.12.5<br>R5.12.4<br>R5.12.4 |      | 0.000074<br>0.00022<br>0.27                          | 0.1 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                               | R5.6.5<br>R5.6.5<br>R5.6.5 |                                                      | 0.000041<br>0.00067<br>0.32 | 0.1 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g | 混合                                                | 廃棄物焼却炉①と混合ばいじん                |                                                         |
| 37 | (株)イーシーセンター<br>富士ステーション    | 大野60      | 廃棄物焼却炉① | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん | R5.8.21                       |      | 0.48                                                 | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g   | 排出ガス<br>燃え殻<br>ばいじん                               | R5.3.29                    |                                                      | 1.7                         | 5 ng-TEQ/m <sup>3</sup><br>3 ng-TEQ/g<br>3 ng-TEQ/g   |                                                   |                               |                                                         |